

Sit Natura 2000	Componente Natura 2000	Cod Natura 2000	Denumire științifică	Tip prezență (doar pentru păsări)	Locația față de proiect (în metri)	Anexa I (doar pentru păsări)	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametru	Unitate de măsură parametru	Actual (minim)	Actual (maxim)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de proiect?	Explicație pentru posibilitatea de a fi afectat	Cuantificare a impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative	Impact rezidual
	Habitate	92A0	Păduri-galerii (zăvoaie) de <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i>		Conform datelor / studiilor de teren care au stat la baza planului de management pentru ROSPA0063, pădurile de <i>Salix alba</i> și <i>Populus alba</i> se regăsesc în zona lacului Galben (Bălți Bodolan), la aproximativ 2.040 m aval de amplasamentul ITDCS. Conform datelor din OSC, habitatul se regăsește în zona de nord a sitului, la minim 14.160 m de limita ITDCS.		OSC	OSC, studii de teren, analiza imaginilor satelitare	Necunoscută	Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare.	Suprafața habitatului	Ha			Cel puțin 6	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 2.040 m de zonele de distribuție a habitatului, prin urmare realizarea ITDCS nu va afecta suprafața habitatului.					
											Abundența speciilor de arbori edificatoare din abundență totală	%500m2			Cel puțin 70	Nu	Având în vedere distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și zonele de distribuție a habitatului (aproximativ 2.040 m), nu există riscul de afectare a abundenței speciilor edificatoare. Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și nu presupun defrișări. De asemenea, nu există riscul de pătrundere a speciilor invazive la nivelul habitatului.					
											Compoziție strat ierbos (specii caracteristice)	Număr de specii / 500 m2			Cel puțin 3	Nu	Având în vedere distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și zonele de distribuție a habitatului (aproximativ 2.040 m), nu există riscul de afectare a compoziției stratului ierbos de la nivelul habitatului. Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului. De asemenea, nu există riscul de pătrundere a speciilor invazive la nivelul habitatului.					
											Abundența speciilor invazive și potențial invazive	%ha			mai puțin de 1	Nu	Având în vedere distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și zonele de distribuție a habitatului (aproximativ 2.040 m), nu există riscul de pătrundere a speciilor invazive la nivelul habitatului. Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului.					
											Abundența ecotipurilor necorespunzătoare, specii din afara arealului	%ha			cel mult 10	Nu	Având în vedere distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și zonele de distribuție a habitatului (aproximativ 2.040 m), nu există riscul de afectare a abundenței ecotipurilor necorespunzătoare. Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului.					
											Volum lemn mort pe sol sau pe picior	m3/ha			cel puțin 20	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 2.040 m de zonele de distribuție a habitatului, prin urmare realizarea ITDCS nu va afecta volumul de lemn mort de la nivelul habitatului.					
											Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani	nr. Arbori/ha			cel puțin 20	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 2.040 m de zonele de distribuție a habitatului, prin urmare realizarea ITDCS nu va afecta arborii de biodiversitate prezenți la nivelul habitatului.					
											Mărimea populației	Număr de indivizi			Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun preluarea unor ape de la nivelul sitului sau deversarea de ape uzate în cadrul corpurilor de apă din sit. Între amplasamentul lucrărilor și albia minoră a râului Bistrița există un dig de protecție, prin urmare nu există riscul producerii unor poluări accidentale și nu va fi afectată mărimea populației.					
											Densitatea populației	Nr. indivizi/ 100 m2			Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel încât nivelul zgometelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se modifică densitatea populației.					
											Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția juvenilor în populație (%)			cel puțin 20	Nu	Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel încât nivelul zgometelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se modifică compoziția pe clase de vârstă a populației.					
											Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei - distribuția habitatului potențial	km			Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun preluarea unor ape de la nivelul sitului, prin urmare nu vor afecta lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei.					

ROSCI04 34 Siretul Mijlociu	Pești	6963	Cobitis taenia complex	Specia nu a fost semnalată în zona sitului. Distanța minimă dintre habitatul favorabil speciei și amplasamentul ITDSC este de 200 m.	Raportările României în baza articolului 17 din Directiva Habitare	OSC, studii de teren, analiza imaginilor satelitare	Bună	Mentținerea stării / gradului de conservare	Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor biologice	Clasa de calitate Calitativ stare ecologică			Cel puțin clasa II Cel puțin calificativul "bună"	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDSC și albia minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor biologice.					
									Lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare	km			0/absență	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau deversări de apă în sit, prin urmare construcția și exploatarea ITDSC nu va modifica lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice.					
									Mărimea populației	Număr de indivizi			Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun preluarea unor ape de la nivelul sitului sau deversarea de ape uzate în cadrul corpurilor de apă din sit. Intre amplasamentul lucrărilor și albia minoră a râului Bistrița există un dig de protecție, prin urmare nu există riscul producerii unor poluări accidentale și nu va fi afectată mărimea populației.					
									Densitatea populației	Nr. indivizi/ 100 m2			Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se modifica densitatea populației.					
									Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția juveniilor în populație (%)			Cel puțin 20	Nu	Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se modifica compoziția pe clase de vârstă a populației.					
									Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei - distribuția habitatului potențial	km			Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun preluarea unor ape de la nivelul sitului, prin urmare nu vor afecta lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei.					
									Distribuția speciei	Număr cursuri de apă Număr puncte de colectare			Cel puțin în râul Siret, trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se modifica distribuția speciei.					
									Specii de pești invazive / autohtone	Prezență/absență Abundență			Absență	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin urmare nu există riscul apariției și proliferării speciilor invazive de pești. Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi afectată calitatea apelor râului Bistrița.					
									Diversitatea speciilor de pești autohtone identificate atât în timpul evaluatorilor cât și din literatură	Număr specii de pești autohtone			Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin urmare nu există riscul afectării diversității speciilor de pești. Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi afectată calitatea apelor râului Bistrița.					
									Proporție vegetație ripariană pe ambele maluri	% acoperire pe cele două			Cel puțin 75	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor afecta proporția vegetației ripariene pe ambele maluri.					
									Elemente de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)			0	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce elemente de fragmentare longitudinală și nu vor afecta conectivitatea longitudinală.					
									Elemente de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri			Trebuie definită în termen de 1 an	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce elemente de fragmentare laterală.					
									Poluare prevenită de la balastiere Turbiditatea apei	Numărul balastierelor care elimină apă nedecantată suficient Nivelul de turbiditate			0, nivel natural	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor conduce la creșterea turbidității apei. Nu este necesară deschiderea / exploatarea unor balastiere.					
									Hidromorfologie naturală - sinuozitate	Indice de sinuozitate			Cel puțin valoarea de la data desemnării sitului	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor conduce la modificarea indicelui de sinuozitate.					
									Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-chimice	Clasa de calitate Calitativ stare ecologică			Cel puțin clasa II Cel puțin calificativul "bună"	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDSC și albia minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-chimice.					

[illegible]

										Lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare	km				0/absență	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau deversări de apă în sit, prin urmare construcția și exploatarea ITDSC nu va modifica lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice.						
										Mărimea populației	Număr de indivizi				Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun preluarea unor ape de la nivelul sitului sau deversarea de ape uzate în cadrul corpurilor de apă din sit. Între amplasamentul lucrărilor și albia minoră a râului Bistrița există un dig de protecție, prin urmare nu există riscul producerii unor poluări accidentale și nu va fi afectată mărimea populației.						
										Densitatea populației	Nr. indivizi/ 100 m2	9	20		Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se modifică densitatea populației.						
										Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția juvenilor în populație (%)				Cel puțin 20	Nu	Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se modifică compoziția pe clase de vârstă a populației.						
										Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei - distribuția habitatului potențial	km				Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun preluarea unor ape de la nivelul sitului, prin urmare nu vor afecta lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei.						
										Distribuția speciei	Număr cursuri de apă Număr puncte de colectare				Cel puțin în râul Siret, trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Deoarece nu va fi afectată mărimea populației, iar lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia minoră a râului astfel încât nivelul zgomotelor să nu afecteze fauna acvatică, nu se modifică distribuția speciei.						
										Specii de pești invazive / autohtone	Prezență/absență Abundență				Absență	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin urmare nu există riscul apariției și proliferării speciilor invazive de pești. Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi afectată calitatea apelor râului Bistrița.						
										Diversitatea speciilor de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură	Număr specii de pești autohtone				Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița, nu presupun deversări de ape la nivelul sitului, prin urmare nu există riscul afectării diversității speciilor de pești. Prin construcția și exploatarea ITDSC nu va fi afectată calitatea apelor râului Bistrița.						
										Proporție vegetație ripariană pe ambele maluri	% acoperire pe cele două				Cel puțin 75	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor afecta proporția vegetației ripariene pe ambele maluri.						
										Elemente de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)				0	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce elemente de fragmentare longitudinală și nu vor afecta conectivitatea longitudinală.						
										Elemente de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri				Trebuie definită în termen de 1 an	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce elemente de fragmentare laterală.						
										Poluare prevenită de la balastiere Turbiditatea apei	Numărul balastierelor care elimină apă nedecantată suficient Nivelul de turbiditate				0, nivel natural	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor conduce la creșterea turbidității apei. Nu este necesară deschiderea / exploatarea unor balastiere.						
										Hidromorfologie naturală - sinuozitate	Indice de sinuozitate				Cel puțin valoarea de la data desemnării sitului	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor conduce la modificarea indicelui de sinuozitate.						
										Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-chimice	Clasa de calitate Calitativ stare ecologică				Cel puțin clasa II Cel puțin calificativul "bună"	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDSC și albia minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-chimice.						
										Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor biologice	Clasa de calitate Calitativ stare ecologică				Cel puțin clasa II Cel puțin calificativul "bună"	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDSC și albia minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor biologice.						
										Lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice, care au schimbat caracterul acestor sectoare	km				0/absență	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau deversări de apă în sit, prin urmare construcția și exploatarea ITDSC nu va modifica lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice.						

Herpetofaună	1220	<i>Emys orbicularis</i>		Distanța minimă dintre habitatul favorabil speciei și amplasamentul ITDCS este de 200 m.		Raportările României în baza articolului 17 din Directiva Habitate	OSC, studii de teren, analiza imaginilor satelitare	Bună	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr de indivizi			Va fi definit în termen de 2 ani	Nu	Distanța minimă dintre habitatul favorabil speciei și amplasamentul ITDCS este de 200 m. Între habitatul favorabil speciei și amplasamentul lucrărilor există o zonă extinsă de stufăriș, cât și un dig de protecție al râului Bistrița, astfel prezența acestei specii în zona ITDCS este exclusă, prin urmare nu va fi afectată mărimea populației.					
										Suprafața habitatului speciei	ha			Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun activități în zona corpurilor de apă din sit, prin urmare nu vor afecta suprafața habitatului speciei de la nivelul sitului.					
										Distribuția habitatului acvatic zone cu adâncime mică sub 50cm (pentru hrănire și dezvoltarea tineretului)	Număr locații Suprafață ha			Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun activități în zona corpurilor de apă din sit, nu vor fi prelevate ape din sit și nu vor fi deversate ape la nivelul sitului, prin urmare construcția și exploatarea ITDCS nu va afecta distribuția habitatului acvatic de la nivelul sitului.					
										Prezența microhabitatelor pentru însorire (ex. Trunchi de copaci)	Număr / 100m lungime mal Număr total			Cel puțin 1, trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun activități în zona corpurilor de apă din sit, în consecință nu vor influența prezența microhabitatelor pentru însorire.					
										Prezența habitatelor terestre propice pentru depunerea pantei la o distanță de 500m față de habitatele acvatice	Suprafața acoperită cu vegetație naturală% Suprafață totală			Cel puțin 75, trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și 200 m de albia minoră a râului Bistrița, dar amplasamentul ITDCS nu este propice pentru depunerea pantei deoarece este acoperit de zone cu stuf și zone în care există deșeuri abandonate de localnici.					
	1355	<i>Lutra lutra</i>		Specia nu a fost semnalată în zona sitului.		Raportările României în baza articolului 17 din Directiva Habitate	OSC, studii de teren, analiza imaginilor satelitare	Bună	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr de indivizi			Trebuie definită în termen de 3 ani	Da	Distanța minimă dintre habitatul favorabil speciei și amplasamentul ITDCS este de 200 m. Există un risc foarte scăzut de producere a unor victime accidentale.	Nu poate fi cuantificat pe baza datelor existente	Nesemnificativ	Distanța minimă dintre habitatul favorabil speciei și amplasamentul ITDCS este de 200 m. Riscul de producere a unor victime accidentale este foarte scăzut deoarece vidra se deplasează de obicei prin apă sau pe malul apei astfel încât posibilitatea de a ajunge în amplasamentul ITDCS este foarte scăzută. De asemenea, vidra este activă de obicei în timpul nopții. Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat favorabil prezenței speciei, iar lucrările vor fi realizate în vecinătatea unui dig a cărui înălțime este de aproximativ 5 m, în consecință riscul de producere a unor victime accidentale este extrem de scăzut, dar aplicând principiul precauției nu a putut fi exclus. Realizarea și exploatarea ITDCS nu va conduce la creșterea intensității traficului în vecinătatea ariei, iar în perioada de operare se va reduce cantitatea de deșeuri depozitată.	M4, M18, M26, M27	Nesemnificativ
										Suprafața potențială habitat	ha			Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la aproximativ 15 m de limita sitului și 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun activități în zona corpurilor de apă din sit, în consecință nu vor afecta suprafața potențială de habitat de la nivelul sitului.					
										Proporția vegetației arbustive și arboricole	Pondere acoperire pe cele două maluri %			Cel puțin 90	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor afecta proporția vegetației arbustive și arboricole.					
										Elemente de fragmentare pentru speciile de pește - principala bază trofică a vidrei (atât în interiorul sitului cât și în afara limitelor sitului)	Numărul elementelor de fragmentare			0	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce elemente de fragmentare pentru speciile de pești (nici în interiorul sitului, nici în exteriorul acestuia).					
										Elemente de fragmente pentru vidră (atât în interiorul sitului cât și în afara limitelor sitului)	Numărul elementelor de fragmentare			0	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor aduce elemente de fragmentare pentru vidră (nici în interiorul sitului, nici în exteriorul acestuia).					
										Integritatea vegetației ripariene	Lungime secțiuni cu vegetație ripariană natural (km)			Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 15 m de limita sitului și la aproximativ 200 m de albia râului Bistrița și nu presupun defrișări sau activități în zona corpurilor de apă, prin urmare nu vor afecta integritatea vegetației ripariene de la nivelul sitului.					
										Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-chimice	Calitativ stare ecologică			Cel puțin stare bună	Nu	Lucrările vor fi realizate la minim 200 m de albia minoră a râului Bistrița, nu presupun prelevări de apă din sit sau deversări de apă în sit, iar între amplasamentul ITDCS și albia minoră a râului există un dig de protecție prin urmare nu există riscul producerii unor poluări accidentale sau al afectării stării ecologice a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-chimice.					

[illegible]